

Detaljplan för

Del av Bräskafors 1:8 och Bräskafors 1:26

Nalovardo, Sorsele kommun i Västerbottens län

Upprättad 2024-05-20

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 2022-05-23 till och med 2022-06-13.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av omkring 54 bostadsfastigheter direkt söder om Nalovardo Skidanläggning för att utveckla friluftsområdet samtidigt som närheten till naturen och småskaligheten bibehålls. Luftledningar löper längst planområdet västra, norra och östra gräns varför ett säkerhetsavstånd mot bostäder säkerställs. En utökning av befintligt campingområde säkerställs i nordost.

Inkomna yttranden redovisas och besvaras nedan. Yttranden sammanfattas delvis, men finns i sin helhet som offentlig handling hos Samhällbyggnadsverksamheten, Sorsele kommun.

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER

Länsstyrelsen Västerbotten, 2022-06-13

Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL

Risk för erosion

Andelen hårdlagd yta i form av bebyggelse och gatumark ökar i och med planens genomförande. Marken i planområdet lutar ca 10% och består enligt planbeskrivningen av isälvssediment. Enligt SGU:s jordartskarta 24 H Sorsele kan det röra sig om ett tunt lager naturgrus, som avsatts intill någon isälvsränna under inlandsisen när isen smälte bort i området. Detta borde generellt inte leda till problem med erosion, men det kan vara fördelaktigt att utföra en översiktlig geoteknisk undersökning i området för att säkerställa detta. Länsstyrelsen anser att ett avsnitt med eventuella risker för erosion och hur dessa i så fall ska hanteras inom planområdet (samt i efterföljande skeden) ska kompletteras i planbeskrivningen.

Dagvatten

Viktigt är hur de hårdlagda ytorna planeras, exempelvis vägarna, då dessa lätt kan bli flödesvägar för exempelvis dagvatten vid kraftiga skyfall. Detta kan nyttjas till kommunens fördel genom att exempelvis planera höjdsättning, lutning på vägbana och anläggning av vägdiken och infiltrationsytor så de kan nyttjas för bortledning av vatten och infiltration. Detta kan med fördel också regleras i plankartan med planbestämmelser. En tydligare beskrivning av hur kommunen avser hantera dagvattnet inom området ska kompletteras planen.

Radon

Angående berggrunden kan så kallad Revsundsgranit innebära förhöjda radonhalter, precis som det förekommer till exempel intill Storumans tätort. Detta bör undersökas närmare i kommande skede av planeringen. Bifogade kartklipp finns i yttrandet över området och SGUs kartvisare över gammastrålning (uran) för en indikation om halterna. På grund av risken för förhöjda radonhalter ska radonsäkert byggande tillämpas och relevant planbestämmelse ska införas plankartan. Länsstyrelsen anser även att nuvarande formulering i planbeskrivningen ska förtydligas kring detta.

Magnetfält

Åtgärder för att förhindra tillkomst av bostäder inom områden som bedöms ha för höga nivåer av magnetisk strålning beskrivs för västra och norra delen av planområdet. I planbeskrivningen står att luftledningarna med 20 kilovolt går längs planområdets västra, norra och östra gräns. Åtgärder för att säkerställa lämplig boendemiljö för planerad bostadsbebyggelse utifrån Statens strålskyddsinstituts referensvärden ska i så fall också vidtas i den östra delen av planområdet, om ledning även går där. Planbeskrivningens texter bör ses över så beskrivningarna också stämmer med plankartans bestämmelser. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att magnetfält upp till 0,2 mikrottesla i årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö, vilket också kommunen nämner i planbeskrivningen.

Övrigt i yttrandet

Riksintresse kulturmiljövård

Planen ligger i ett område där det inte är troligt att det finns fornlämningar, varför Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning inte kommer att krävas inför detaljplanens genomförande. Vad beträffar riksintresset Laisälven är bedömningen att riksintressets värden kring kulturmiljövård till viss del kommer att påverkas men inte i den omfattningen att planens genomförande kan antas leda till påtaglig skada på riksintressets värden.

Användning av markområde

Användningsområdet för *Friluftsliv och camping* har inga egenskapsbestämmelser, vilket innebär avsaknad av reglering för tillkommande exploatering inom området. Kommunen ska införa planbestämmelser som reglerar vad som enligt planen är tillåtet inom området, utifrån vad kommunen anser är lämplig markanvändning för ytan. Vad som också är tänkt att inrymmas inom detta område ska också beskrivas i planbeskrivningen.

Allmän plats

Då stora delar av allmän platsmark avses vara med enskilt huvudmannaskap är det av vikt att kommunen säkerställer både anläggandet av ledningar samt en långsiktig lösning för deras kvarvarande. Lämpligast är att säkerställa detta genom ledningsrätter för VA-ledningar och andra tillkommande/befintliga ledningar. I och med det enskilda huvudmannaskapet bör ledningarnas läge även säkerställas genom markreservat (u-områden).

Huvudregeln i plan- och bygglagen, PBL, anger att kommunen är huvudman för de allmänna platserna i en detaljplan. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen och det regleras då genom en egenskapsbestämmelse om huvudmannaskap på de allmänna platserna. Kommunen ska i planbeskrivningen precisera vilka särskilda skäl som finns för att allmän platsmark inom planområdet ska vara enskild.

Beskrivning av miljökvalitetsnormer

Beskrivningen av aktuella beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram behöver uppdateras. I texten anges att beslut om nya miljökvalitetsnormer fattades av vattendistriktet i december 2016. Sedan december 2021 finns nya beslutade miljökvalitetsnormer (föreskrifter vid Länsstyrelsen Norrbotten) och bedömningar av påverkan, status och risk finns uppdaterade för förvaltningscykel 3. På grund av att regeringen beslutat att även denna cykel pröva åtgärdsprogrammet 2021-2027 är det fortfarande åtgärdsprogrammet 2016-2021 som beslutades 2016 som gäller. Det är vattendelegationen för vattendistriktet som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan.

Kommunen anger att "Yt- och grundvattenstatusen får generellt inte försämrats". Länsstyrelsen anser att ordet "generellt" ska tas bort då ingen försämring av status tillåts.

Tabellen över berörda vattenförekomster bör uppdateras utifrån aktuellt beslut om miljökvalitetsnormer i december 2021, förvaltningscykel 3. I sak är det ingen förändring när det gäller status och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Storvindeln. I beskrivningen av berörd grundvattenförekomst saknas uppgifter om kvantitativ status samt miljökvalitetsnorm för kvantitativ status. Vattenförekomsten Laisälven finns inte beskriven, kommunen får gärna kommentera orsaken till detta.

Planens handling

I plankartan står att en genomförandebeskrivning ingår bland planhandlingarna, men det omnämns inte i planbeskrivningen och handlingen finns inte bifogad planen. Planhandlingarna ska korrigeras så nämnda handlingar överensstämmer mellan samtliga handlingar och alla tillhörande handlingar finns bifogade planen.

På sida 23 i planbeskrivningen refereras till E1 i texten, men i plankartan står E utan index. Om kommunen avser specificera vilken teknisk anläggning som avses bör plankartan uppdateras enligt planbeskrivningen.

I plankartans namn på detaljplanen står "Nalovardo" efter andra fastighetsnamnet. Detta kan med fördel även läggas till i planbeskrivningens namnsättning, alternativt annars tas bort. Samtliga planhandlingar ska för tydlighetens skull namnges likadant.

I plankartan saknas stora delar av grundkartan i utsnittet då bara närmsta bufferten kring planområdet är med. Detta gör att det är svårt att utläsa planområdets sammanhang med kringliggande miljö och bebyggelse.

Med fördel skulle utsnittet även kunna "zoomas in" lite ytterligare på planområdet och grundkartan kompletteras med den information som ryms inom kartutsnittet.

Formuleringen av plankartans bestämmelse e1 bör ses över. Länsstyrelsen antar att kommunen menar "användningsområdet" istället för "egenskapsområdet" med nuvarande utformning av plankartan?

Rennäring

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har en tidig dialog med berörd sameby. Då det planeras ett helt nytt bostadsområde innebär det att aktiviteten till och från platsen ökar samt mer rörelse i området än vad det tidigare varit. Länsstyrelsen vill belysa att även fortsatt dialog med berörd sameby är viktigt för att minska eventuell negativ påverkan på samebyn till följd av planens genomförande.

Kommentar:

Avsnittet om geotekniska och hydrologiska förhållanden har förtydligats angående riskerna för erosion.

Inför granskningen har flödesberäkningar tagits fram vilket resulterat i planbestämmelser på plankartan.

I planbeskrivningen har avsnittet om radon har förtydligats angående de förhöjda radonhalterna i området. Teknisk utformning är dock inte ett krav i detaljplanen och metod för radonsäkert byggande ska redovisas i samband med bygglov.

Avsnittet om teknisk infrastruktur och elektromagnetiska fält har förtydligats inför granskning utifrån länsstyrelsens yttrande.

Plankartan och planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats med angående användningsområdet för Friluftsliv och camping. I plankartan har egenskapsbestämmelser om utformning ochnockhöjd lagts till.

Avsnitt om huvudmannaskap för allmän plats har lagts till under genomförandefrågor. Allmän plats NATUR har setts över inför granskning för att säkerställa att endast ytor som har ett tydligt syfte för detaljplanens genomförande omfattas.

Ledningsrätt för allmänna ledningar kan placeras inom allmän platsmark oavsett huvudmannaskapet. Upplåtelse av ledningsrätt kan ske inom allmän platsmark eftersom detta inte påverkar byggrätter eller funktionaliteten tomt. Planens utformning har anpassats utifrån möjligheten att förlägga ledningarna inom allmän plats. Upplåtelsen går därmed inte i strid mot planförslaget.

Avsnittet om MKN vatten har uppdaterats i enlighet med länsstyrelsens yttrande.

Planens handlingar har setts över och justerats i enlighet med länsstyrelsens yttrande.

Grundkartans avgränsning är gjord med hänseende på omkringliggande bebyggelse och topografi. Omkringliggande fastigheter består främst av skogsmark, de närliggande fastigheter som är bebyggda går att utläsa av grundkartan.

Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats angående användningsområden för tekniska anläggningar – transformatorstation och uppställning av sopkärl.

Ett PM har tagits fram om den dialog som först med berörd sameby. Planområdet har även justerats ifrån denna dialog vilket föranlett ändringar i planbeskrivningen.

Lantmäteriet, 2022-06-13

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Flytt av avloppsanläggning

På s. 26 i planbeskrivningen, under rubriken förändrad fastighetsindelning skriver kommunen att avstyckning av bostadsfastigheter är möjlig när detaljplanen vunnit laga kraft. Lantmäteriet vill dock betona att det kan bedömas som olämpligt att stycka av mark inom Bräskafors 1:26 för bostadsändamål innan skidanläggningens avloppsanläggning är flyttad, vilket kommunen avser att göra enligt s. 22.

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränser till planområdet

Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränsen till Bräskafors 1:26 och 1:8. De aktuella gränserna saknar både enligt digitala registerkartan och grundkartan inmätta gränspunkter.

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av den allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. I denna typ av fall när gränsens läge är osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. Glöm inte att rapportera in ev. förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare.

Delar av planen som bör förbättras

Lite för otydlig redovisning av innehåll i exploateringsavtal

När avsikten är att teckna exploateringsavtal ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i samrådsskedet.

Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men där det ändå ska gå att bedöma vad åtagandena innebär. Lantmäteriet bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte är tillräckligt tydliga och behöver därför kompletteras.

Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets mening förbättras och vara mer konkret kring:

- vilka områden som avses för överlåtelse eller upplåtelse (helst redovisade på kartor)
- vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha
- vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala
- åtaganden om att betala eller inte kräva ersättningar
- tidplan för utbyggnad av de anläggningar som avtalet omfattar om exploatören ska ställa en säkerhet för åtaganden enligt avtalet

Glöm inte att även redovisa konsekvenserna (se ovan).

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.

Använd gärna handboken "*Lantmåterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL*" som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna.

Handläggning enligt vilken lagstiftning?

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.

Motivering till val av enskilt huvudmannaskap

När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna, istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering hittats i de aktuella planhandlingarna.

Kommentar: *Texten angående avloppsanläggningen har justerats. Behovet att flytta/uppföras en ny anläggning uppkommer först när Bräskafors 1:26 ska styckas av eller bebyggas med bostäder.*

Inför granskning har planområdet justerats. Gränsen mellan Bräskafors 1:26 och 1:8 är nu en användningsgräns.

Exploateringsavtalet kommer att färdigställas innan detaljplanen antas. Planbeskrivningen har förtydligats i frågan om avtal.

Planbeskrivningen har kompletterats med version av PBL under avsnittet planverktyg.

Avsnitt om huvudmannaskap för allmän plats har lagts till under genomförandefrågor.

Trafikverket, 2022-05-25

Trafikverket avstår från att yttra sig då planförslaget inte berör någon statlig infrastruktur.

Kommentar: -

Vattenfall Eldistribution AB, 2022-06-01

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuell detaljplan, bifogat i yttrandet är en karta över elnätanläggningarnas ungefärliga läge.

Vattenfall Eldistribution anser att det är viktigt ledningsgatan inte ska ingå i detaljplaneområdet utan ska fortsatt vara utanför detaljplan. Detta utifrån olika krav på ledningen enligt Elsäk 2008:1 beroende på om ledningen omfattas av detaljplan eller inte. Om ledningen tas med i detaljplanen och ombyggnad behövs så bekostas det av exploatören.

Ny byggnad invid luftledning

En ny byggnad intill en luftledning på 24 kV, bör byggnaden placeras på ett avstånd om 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.

Ny parallell väg invid luftledning

Friledningar längs allmän väg skall såvitt möjligt vara belägna så att deras horisontella avstånd från närmaste väggkant är åtminstone lika stort som stolparnas höjd över marken.

Är avståndet till väggrenskant mindre ska åtgärd vidtas som förebygger dels stolpfall mot vägen, dels att brusten ledare kommer in på körbanan och vägrenen.

Åtgärd som avses i första stycket kan bl.a. bestå i att en friledning utförs:

- Som brottsäker enligt gällande standard.
- I förstärkt utförande enligt gällande standar.
- I klass B enligt gällande standard med stålaluminiumledare med minst 62 mm² area eller ledare av legerat aluminium med minst 99 mm² area samt med sidostagade stolpar där friledningar inte är trädsäker.

Är inte luftledningen byggd i detta utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad.

Ny korsande väg luftledning

Vägområdet för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras minst 10 meter från luftledningens stolpar och stag.

Avstånd i höjd

Mellan vägbana och luftledningens fasar skall vara minst det avstånd som gäller vid alla belastningsfall enligt gällande Elsäkerhetsföreskrifter.

Åtgärd som avses i ovanstående text kan bl.a. bestå i att en friledning utförs:

- Som brottsäker enligt gällande standard.
- I förstärkt utförande enligt gällande standard.
- I klass B enligt gällande standard med stålaluminiumledare med minst 62 mm² area eller ledare av legerat aluminium med minst 99 mm² area samt med sidostagade stolpar där friledningar inte är trädsäker.

Är inte luftledningen byggd i detta utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad.

Ny korsande väg invid markkabel

Vid ny korsande asfalterad, gatstensbelagd eller liknande belagd vägsträcka, både bilväg samt gång- och cykelväg, ska befintlig markkabel förläggas i rör alternativt flyttas. Vid annan typ av beläggning ska befintlig markkabel förläggas i rör alternativt flyttas om vägsträckan kommer trafikeras av tung trafik.

För rekommendationer vid förläggning invid väg samt gång- och cykelväg se aktuell EBR-publication samt Svensk Standard SS 424 14 37 [11]. EBR:s rekommendation är att förläggning i vägbana vid belagd väg inte är tillåtet.

Område för friluftsliv och camping (N)

En luftledning skall vara på ett betryggade avstånd, minst 20 meter, från platser där många människor samlas t.ex. allmän samlingsplats, skolgård, sportarena, campingplats, badplats och lekplats.

E-område

Vattenfall Eldistribution önskar ett E-område för nätstation inom ny detaljplan, storlek 10x10 meter. Någon byggnad får inte placeras på ett närmare avstånd än 5 meter från nätstationen och inte heller på ett närmare avstånd än 2 meter från E-områdesgränsen. Ungefärligt önskat läge illustreras i en karta i yttrandet. Om någon av E-områdena är avsedda för nätstation kan detta förtydligas i bestämmelsetexten. Om befintlig nätstation i nord-västra delen ingår i planen behövs ett E-område för den.

Allmänt

Kommunen behöver utveckla planbeskrivningen avseende elnätanläggningar i området och beskriva avstånden till olika användningar samt om anläggningarna finns inom planområdet. Konsekvenserna behöver framgå. Om luftledningar finns inom planområdet på kvartersmark, behövs ett I-område för dessa. Även I-område på allmän platsmark kan övervägas då huvudmannaskapet i planen är enskilt.

Övrigt

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande:

- En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution, men bekostas av exploatören.
- Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via <https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/> eller på telefon: 020-82 10 00.
- Flytt av anläggning:
<https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggning-offert/>
- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

Kommentar:

*Inför granskning har planområdet justerats och de flesta av Vattenfalls ledningar är nu utanför planområdet. Luftledningen genom planområdet, från nordväst till sydost, planeras förläggas i mark inom gatumark [**GATA**] och/eller markreservat [**u1**].*

E-område för ny nätstation har lagt in i plankartan utifrån Vattenfalls önskemål.

Västerbottens museum, 2022-05-24

Västerbottens museum gör bedömningen att planförslaget inte medför någon skada på kulturmiljön inom riksintresseområdet. Vi tar därför inget att erinra mot förslaget.

Kommentar: -

YTTRANDEN FRÅN FÖRETAG OCH ÖVRIGA

Grans Sameby, 2022-06-12

Grans Sameby ställer sig generellt positiv till långsiktig hållbar turismutveckling inom Sorsele kommun. För att uppnå detta krävs dock strategier baserade på väl framtagna beslutsunderlag i form av konsekvensanalyser som beskriver på vilket sätt det rörliga friluftslivet och framtida kommersiell turism och turismströmmar kommer att påverka naturen, kulturen och renen i området, både på kort och lång sikt. Av erfarenhet från Ammarnäs medför varje nyinvesterad bostad ett antal skotrar/ATV m.m. Frågor som bör ställas i samband med den här exploateringen är bland andra:

- Hur påverkas renen och området av 54 bostäder med vardera 1-3 skotrar?
- Hur ser rörelsemönstret ut, exempelvis med fiskare, vandrare, cyklister och hundspann?

Analysen bör även beakta andra kumulativa intrång och effekter. Området innehåller bland annat flyttvägar, vandringsstråk och betesmark samt ligger nära en av våra huvudsakliga rennäringsterminaler där tusentals renar slussas under höst, vinter och vår. Eftersom det skett så stora landskapsförändringar i området runt Laisälven de senaste åren t.ex en omfattande kalavverkning i flera etapper samt att klimatförändringen innebär ett förändrat driftsmönster för renskötseln nu och i framtiden så har samebyn påbörjat arbetet med att uppdatera Irenmark så att den överensstämmer med dagens Renbruksplan för samebyn, detta framkommer i samebyns klimat- och sårbarhetsanalys som blev klar april 2022. Samebyn går även igenom gamla dokument, bland annat Länsstyrelsen i Västerbottens läns resolution angående föreskrifter till skydd för renskötseln i Nalovardo området i Sorsele kommun givet i landskansliet den 14 november 1964, för att se hur det ursprungliga avtalet var skrivet när det en gång gavs tillstånd till uppförande av Nalovardo skidområde.

På grund av frånvaron av konsekvensanalys och bristande beslutsunderlag så delar därmed inte Grans Sameby i dagsläget Sorsele Kommuns bedömning gällande detta ärende och uppmanar Sorsele kommun att snarast ta fram en långsiktig plan för hållbar turism och friluftsliv, som tar hänsyn till renen och involverar rennäringen och den samiska kulturen i kommunen.

Fram tills sådan plan föreligger är Grans Samebys svar nej till utveckling av 54 bostadsfastigheter direkt söder om Nalovardo Skidanläggning.

Kommentar: Ett PM har tagits fram för att sammanställa den dialogen som haft med samebyn. Utifrån dialogprocessen har planområdet justerats för att samla bebyggelsen kring Nalovardo skidanläggning. Fri passage på 1,5 kilometer finns mellan anläggningen och Ammarnäsvägen.

Planbeskrivningen har kompletterats med ett utvecklat resonemang kring påverkan på rennäringen.

Denna detaljplan hanterar endast påverkan och förändringar som det aktuella planförslaget medför. Påverkan på regional nivå fördjupas ej.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planarkitekter på AFRY är Pethra Fredriksson och Stina Sahlén.

SAMHÄLLBYGGNADSVERSAMHETEN

Therese Brännlund
Samhällsbyggnadschef